

Catálogo de estufas de interior 2021-2022



Catálogo estufas de interior 2021- 2022



Marcas



FORCALI



Catálogo estufas de interior 2021- 2022

VBF LLAMA AZUL



CARACTERÍSTICAS	LLAMA AZUL
REFERENCIA	123230000
EAN	8004399230132
POTENCIA	4.200 w.
CONSUMO	W 1400 ~ 4200 de 100 ~305 g/h
DIMENSIONES	48x43x78
PESO	9,7kg
TIPO DE ENCENDIDO	PIEZO ELÉCTRICO
POSICIONES DE REGULACIÓN	Ajuste Manual de la llama según el confort deseable
SISTEMAS DE SEGURIDAD	Dos dispositivos de seguridad interrumpen inmediatamente el caudal de gas en caso de fallo de llama o si el porcentaje de monóxido de carbono en el ambiente supera 1,5%.
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	NO
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	NO
GARANTÍA (AÑOS)	2 AÑOS

Catálogo estufas de interior 2021- 2022

VBF 2 LLAMA AZUL (termostática)



CARACTERÍSTICAS	LLAMA AZUL
REFERENCIA	123231000
EAN	8004399230149
POTENCIA	4.200 w con termostato.
CONSUMO	W 1400 ~ 4200 de 100 ~305 g/h
DIMENSIONES	48x43x78
PESO	9,9kg.
TIPO DE ENCENDIDO	PIEZO ELÉCTRICO
POSICIONES DE REGULACIÓN	Dispositivo modular automático, automáticamente se ajusta la potencia de la llama según la configuración de la temperatura
SISTEMAS DE SEGURIDAD	Dos dispositivos de seguridad interrumpen inmediatamente el caudal de gas en caso de fallo de llama o si el porcentaje de monóxido de carbono en el ambiente supera 1,5%.
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	NO
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	NO
GARANTÍA (AÑOS)	2 AÑOS

Catálogo estufas de interior 2021- 2022

MANHATTAN NEGRO, GRIS Y BLANCO



NOMBRE DEL MODELO	MANHATTAN NEGRO, GRIS Y BLANCO
MODELO (CATALITICA / INFRARROJOS / LLAMA AZUL)	ESTUFA PORTATIL CON LLAMA REAL + CARBONCILLOS DECORATIVOS
POTENCIA	3 Kw
CONSUMO	215 gr. Hora máxima potencia
DIMENSIONES	420 x 380 x 690mm
PESO	37 Kg
TIPO DE ENCENDIDO	ELECTRÓNICO
POSICIONES DE REGULACIÓN	3
SISTEMAS DE SEGURIDAD	SENSOR NIVEL DE OXIGENO (OSD) Y SENSOR DE AUSENCIA DE LLAMA
CAPACIDAD DE CLIMATIZACIÓN	20-25 m2
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	SI
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	SI
GARANTÍA (AÑOS)	2

Catálogo estufas de interior 2021- 2022

PROVENCE NEGRA



NOMBRE DEL MODELO	PROVENCE NEGRA
MODELO (CATALITICA / INFRARROJOS / LLAMA AZUL)	ESTUFA PORTATIL CON LLAMA REAL + CARBONCILLOS DECORATIVOS
POTENCIA	3 Kw
CONSUMO	215 gr. Hora máxima potencia
DIMENSIONES	470 x 580 x 780mm
PESO	37 Kg
TIPO DE ENCENDIDO	ELECTRÓNICO
POSICIONES DE REGULACIÓN	3
SISTEMAS DE SEGURIDAD	SENSOR NIVEL DE OXIGENO (OSD) Y SENSOR DE AUSENCIA DE LLAMA
CAPACIDAD DE CLIMATIZACIÓN	20-25 m2
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	SI
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	SI
GARANTÍA (AÑOS)	2

Catálogo estufas de interior 2021- 2022

PROVENCE CREMA



NOMBRE DEL MODELO	PROVENCE CREMA
MODELO (CATALITICA / INFRARROJOS / LLAMA AZUL)	ESTUFA PORTATIL CON LLAMA REAL + CARBONCILLOS DECORATIVOS
POTENCIA	3 Kw
CONSUMO	215 gr. Hora máxima potencia
DIMENSIONES	470 x 580 x 780mm
PESO	37 Kg
TIPO DE ENCENDIDO	ELECTRÓNICO
POSICIONES DE REGULACIÓN	3
SISTEMAS DE SEGURIDAD	SENSOR NIVEL DE OXIGENO (OSD) Y SENSOR DE AUSENCIA DE LLAMA
CAPACIDAD DE CLIMATIZACIÓN	20-25 m2
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	SI
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	SI
GARANTÍA (AÑOS)	2

Catálogo estufas de interior 2021- 2022

PROVENCE MARRÓN MIEL



NOMBRE DEL MODELO	PROVENCE MARRÓN MIEL
MODELO (CATALITICA / INFRARROJOS / LLAMA AZUL)	ESTUFA PORTATIL CON LLAMA REAL + CARBONCILLOS DECORATIVOS
POTENCIA	3 Kw
CONSUMO	215 gr. Hora máxima potencia
DIMENSIONES	470 x 580 x 780mm
PESO	37 Kg
TIPO DE ENCENDIDO	ELECTRÓNICO
POSICIONES DE REGULACIÓN	3
SISTEMAS DE SEGURIDAD	SENSOR NIVEL DE OXIGENO (OSD) Y SENSOR DE AUSENCIA DE LLAMA
CAPACIDAD DE CLIMATIZACIÓN	20-25 m2
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	SI
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	SI
GARANTÍA (AÑOS)	2



Catálogo estufas de interior 2021- 2022

**NUEVO
PRODUCTO**



PROVENCE BURDEOS



NOMBRE DEL MODELO	PROVENCE MARRÓN BURDEOS
MODELO (CATALITICA / INFRARROJOS / LLAMA AZUL)	ESTUFA PORTATIL CON LLAMA REAL + CARBONCILLOS DECORATIVOS
POTENCIA	3 Kw
CONSUMO	215 gr. Hora máxima potencia
DIMENSIONES	470 x 580 x 780mm
PESO	37 Kg
TIPO DE ENCENDIDO	ELECTRÓNICO
POSICIONES DE REGULACIÓN	3
SISTEMAS DE SEGURIDAD	SENSOR NIVEL DE OXIGENO (OSD) Y SENSOR DE AUSENCIA DE LLAMA
CAPACIDAD DE CLIMATIZACIÓN	20-25 m2
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	SI
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	SI
GARANTÍA (AÑOS)	2

Catálogo estufas de interior 2021- 2022



INFRARROJOS GHR-064



FORCALI

MODELO	
NOMBRE DEL MODELO	FORCALI
MODELO	INFRARROJOS
REFERENCIA	GHR-064
EAN	8414606483907
POTENCIA	1,4-2,8-4,2 Kw
CONSUMO	0,11 Kg/h - 0,20 Kg/h - 0,30 Kg/h
DIMENSIONES	de producto 420x370x745mm de embalaje: 460x400x760mm
PESO	neto: 9Kg , embalaje: 10,5Kg
TIPO DE ENCENDIDO	piezoelectrico
POSICIONES DE REGULACIÓN	tres
SISTEMAS DE SEGURIDAD (ANALIZADOR DE ATMOSFERA, TERMOPAR....)	Termopar, exceso CO2, sistema apagado si vuelco
CAPACIDAD DE CLIMATIZACIÓN	1,4-2,8-4,2 Kw
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	no
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	No, lo fabricamos aparte
GARANTÍA (AÑOS)	2

Catálogo estufas de interior 2021- 2022



CATALÍTICA GC-2800



MODELO	
NOMBRE DEL MODELO	ESTUFA DE GAS CATALÍTICA
MODELO	CATALÍTICA
REFERENCIA	GC2800
EAN	8425120092223
POTENCIA	2800W
CONSUMO	204 g/h
DIMENSIONES	735 x 430 x 375
PESO	10,5 kg
TIPO DE ENCENDIDO	PIEZOELÉCTRICO
POSICIONES DE REGULACIÓN	MÁX/MED/MIN
SISTEMAS DE SEGURIDAD (ANALIZADOR DE ATMOSFERA, TERMOPAR....)	ANALIZADOR DE ATMÓSFERA / DISPOSITIVO DE CONTROL DE LLAMA
CAPACIDAD DE CLIMATIZACIÓN	30 m2
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	NO
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	NO
GARANTÍA (AÑOS)	2



Catálogo estufas de interior 2021- 2022



LLAMA AZUL GA-4200



MODELO	
NOMBRE DEL MODELO	ESTUFA DE GAS "LLAMA AZUL"
MODELO	LLAMA AZUL
REFERENCIA	GA4200
EAN	8425120092216
POTENCIA	4200W
CONSUMO	218 g/h
DIMENSIONES	735 x 430 x 375
PESO	10,5 kg
TIPO DE ENCENDIDO	PIEZOELÉCTRICO
POSICIONES DE REGULACIÓN	MÁX/MED/MIN
SISTEMAS DE SEGURIDAD (ANALIZADOR DE ATMOSFERA, TERMOPAR....)	ANALIZADOR DE ATMÓSFERA / DISPOSITIVO DE CONTROL DE LLAMA
CAPACIDAD DE CLIMATIZACIÓN	50 m2
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	NO
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	NO
GARANTÍA (AÑOS)	2

Catálogo estufas de interior 2021- 2022

ESTUFA CATALÍTICA H 55



 Bibagozo

MODELO	
NOMBRE DEL MODELO	ESTUFA CATALÍTICA
MODELO	CATALÍTICA
REFERENCIA	H 55
EAN	8436044528224
POTENCIA	3000
CONSUMO	MÁXIMO 218 GR/H- MÍNIMO 127 GR/H
DIMENSIONES	ANCHO 47,5/ ALTO 74/ FONDO 37,5 CM
PESO	8,38
TIPO DE ENCENDIDO	MEDIANTE PULSADOR
POSICIONES DE REGULACIÓN	3
SISTEMAS DE SEGURIDAD (ANALIZADOR DE ATMOSFERA, TERMOPAR....)	TRIPLE SISTEMA SEGURIDAD
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	NO
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	NO
GARANTÍA (AÑOS)	2

Catálogo estufas de interior 2021- 2022

ESTUFA LLAMA AZUL HBF90



MODELO	
NOMBRE DEL MODELO	ESTUFA LLAMA AZUL
MODELO	LLAMA AZUL
REFERENCIA	HBF 90
EAN	8436044528552
POTENCIA	4200
CONSUMO	305 GR/H
DIMENSIONES	ANCHO 47,5/ ALTO 74/ FONDO 37,5 CM
PESO	8,16 KG
TIPO DE ENCENDIDO	MEDIANTE PULSADOR
POSICIONES DE REGULACIÓN	3
SISTEMAS DE SEGURIDAD (ANALIZADOR DE ATMOSFERA, TERMOPAR....)	TRIPLE SISTEMA SEGURIDAD
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	NO
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	NO
GARANTÍA (AÑOS)	2

Catálogo estufas de interior 2021- 2022



ESTUFA LLAMA AZUL HBF 95



MODELO	
NOMBRE DEL MODELO	ESTUFA LLAMA AZUL
MODELO	LLAMA AZUL
REFERENCIA	HBF 95
EAN	8436044529924
POTENCIA	3500
CONSUMO	MÁXIMO 218 GR/H- MÍNIMO 127 GR/H
DIMENSIONES	ANCHO 40/ ALTO 70/ FONDO 29 CM
PESO	10,19
TIPO DE ENCENDIDO	MEDIANTE PULSADOR
POSICIONES DE REGULACIÓN	3
SISTEMAS DE SEGURIDAD (ANALIZADOR DE ATMOSFERA, TERMOPAR....)	TRIPLE SISTEMA SEGURIDAD
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	NO
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	NO
GARANTÍA (AÑOS)	2

Catálogo estufas de interior 2021- 2022

ESTUFA CERÁMICA HCE 73



MODELO	
NOMBRE DEL MODELO	ESTUFA CERÁMICA
MODELO (CATALITICA / INFRARROJOS / LLAMA AZUL)	CERÁMICA
REFERENCIA	HCE 73
EAN	8436044534959
POTENCIA	4200
CONSUMO	CONSUMO MÁXIMO 305 q/h
DIMENSIONES	ANCHO 42/ ALTO 74/ FONDO 35 CM
PESO	8 kg
TIPO DE ENCENDIDO	MEDIANTE PULSADOR
POSICIONES DE REGULACIÓN	3
SISTEMAS DE SEGURIDAD (ANALIZADOR DE ATMOSFERA, TERMOPAR....)	TRIPLE SISTEMA SEGURIDAD
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	NO
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	NO
GARANTÍA (AÑOS)	2

Catálogo estufas de interior 2021- 2022

ESTUFA LLAMA AZUL HBF 100



MODELO	
NOMBRE DEL MODELO	HBF 100
MODELO (CATALITICA / INFRARROJOS / LLAMA AZUL)	LLAMA AZUL
REFERENCIA	HBF 100
EAN	8435568400412
POTENCIA	3,8 KW
CONSUMO	280 GR/H MAX.
DIMENSIONES	(AN X AL X PR): 40 X 70 X 35 CM
TIPO DE ENCENDIDO	PIEZO ELÉCTRICO
POSICIONES DE REGULACIÓN	3
SISTEMAS DE SEGURIDAD (ANALIZADOR DE ATMOSFERA, TERMOPAR....)	DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA POR FALLO EN LA LLAMA . ANALIZADOR ATMOSFÉRICO DE CONCENTRACIÓN DE CO2
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	NO
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	NO
GARANTÍA (AÑOS)	2

Catálogo estufas de interior 2021- 2022

CATALÍTICA 3400W



Vitrokitchen

MODELO	
NOMBRE DEL MODELO	3400W
MODELO	CATALÍTICA 3,4 KW
REFERENCIA	C3400W
EAN	8437004003829
POTENCIA	3400W
CONSUMO	CONSUMO MÁXIMO 0,240KG/HORA
DIMENSIONES	36,5 x 47 x 81 cm
PESO	13KG.
TIPO DE ENCENDIDO	PIEZO ELÉCTRICO
POSICIONES DE REGULACIÓN	3
SISTEMAS DE SEGURIDAD (ANALIZADOR DE ATMOSFERA, TERMOPAR....)	TRIPLE SISTEMA DE SEGURIDAD - SEGURIDAD TOTAL
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	NO
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	NO
GARANTÍA (AÑOS)	2 AÑOS

Catálogo estufas de interior 2021- 2022

LLAMA AZUL BF4200W



VitroKitchen

MODELO	
NOMBRE DEL MODELO	4200W
MODELO	LLAMA AZUL 4,2KW
REFERENCIA	BF4200W
EAN	8437004003591
POTENCIA	4200W
CONSUMO	CONSUMO MÁXIMO 0,305KG/HORA
DIMENSIONES	36,5 x 47 x 81 cm
PESO	13KG.
TIPO DE ENCENDIDO	PIEZO ELÉCTRICO
POSICIONES DE REGULACIÓN	2
SISTEMAS DE SEGURIDAD (ANALIZADOR DE ATMOSFERA, TERMOPAR....)	TRIPLE SISTEMA DE SEGURIDAD - SEGURIDAD TOTAL
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	NO
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	NO
GARANTÍA (AÑOS)	2 AÑOS

Catálogo estufas de interior 2021- 2022

LLAMA AZUL 4200WB BURDEOS



Vitrokitchen

MODELO	
NOMBRE DEL MODELO	4200WB
MODELO (CATALITICA / INFRARROJOS / LLAMA AZUL)	Llama Azul Oval 4,2KW Color Burdeos
REFERENCIA	BFC4200WB
EAN	
POTENCIA	4200W
CONSUMO	Máximo 0,305Kg./hora
DIMENSIONES	40x44x79,5
PESO	13Kg.
TIPO DE ENCENDIDO	Piezo eléctrico
POSICIONES DE REGULACIÓN	2
SISTEMAS DE SEGURIDAD (ANALIZADOR DE ATMOSFERA, TERMOPAR....)	TRIPLE SISTEMA DE SEGURIDAD - SEGURIDAD TOTAL
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	NO
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	NO
GARANTÍA (AÑOS)	2 AÑOS

Catálogo estufas de interior 2021- 2022

LLAMA AZUL 4200WA ANTRACITA



Vitrokitchen

MODELO	
NOMBRE DEL MODELO	4200WA
MODELO	Llama Azul Oval 4,2KW Color Antracita
REFERENCIA	BFC4200WA
EAN	
POTENCIA	4200W
CONSUMO	Máximo 0,305Kg./hora
DIMENSIONES	40x44x79,5
PESO	13Kg.
TIPO DE ENCENDIDO	Piezo eléctrico
POSICIONES DE REGULACIÓN	2
SISTEMAS DE SEGURIDAD (ANALIZADOR DE ATMOSFERA, TERMOPAR....)	TRIPLE SISTEMA DE SEGURIDAD - SEGURIDAD TOTAL
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	NO
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	NO
GARANTÍA (AÑOS)	2 AÑOS

Catálogo estufas de interior 2021- 2022

INFRARROJOS 4200W



MODELO	
NOMBRE DEL MODELO	4200W
MODELO (CATALITICA / INFRARROJOS / LLAMA AZUL)	INFRARROJO 4,2KW
REFERENCIA	INF4200W
EAN	80437015023441
POTENCIA	4200W
CONSUMO	CONSUMO MÁXIMO 0,305KG/HORA
DIMENSIONES	27 x 42 x 72cm.
PESO	12KG.
TIPO DE ENCENDIDO	PIEZO ELÉCTRICO
POSICIONES DE REGULACIÓN	3
SISTEMAS DE SEGURIDAD (ANALIZADOR DE ATMOSFERA, TERMOPAR....)	TRIPLE SISTEMA DE SEGURIDAD - SEGURIDAD TOTAL
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	NO
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	NO
GARANTÍA (AÑOS)	2 AÑOS

Catálogo estufas de interior 2021- 2022

GH1142R



Qlima
HOME MADE CLIMATES

MODELO	
NOMBRE DEL MODELO	GH1142R
MODELO (CATALITICA / INFRARROJOS / LLAMA AZUL)	Estufa de gas CERÁMICA
REFERENCIA	GH1142R
EAN	8713508783123
POTENCIA	3 niveles de potencia: (1400/2800/4200)W
CONSUMO	0,100 – 0,305 kg/h
DIMENSIONES	42 x 36 x 72,5 cm
PESO	8,5 kg.
TIPO DE ENCENDIDO	piezoeléctrico
SISTEMAS DE SEGURIDAD (ANALIZADOR DE ATMOSFERA, TERMOPAR....)	Sistema de seguridad ODS: si el nivel de oxígeno en la habitación es bajo, la estufa se apaga Seguridad antivuelco
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	A
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	NO
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	NO
GARANTÍA (AÑOS)	2 AÑOS

Catálogo estufas de interior 2021- 2022

LLAMA AZUL GH 438 B



Qlima
HOME MADE CLIMATES

MODELO	
NOMBRE DEL MODELO	GH 438 B
MODELO (CATALITICA / INFRARROJOS / LLAMA AZUL)	Llama azul (superficie a calentar: 47 m2)
REFERENCIA	GH 438 B
EAN	8713508781921
POTENCIA	3 niveles de potencia: 1,4 - 2,3 - 3,8 kW.
CONSUMO	0,1 - 0,26 kg/h
DIMENSIONES	42 x 37 x 72,5
PESO	10 kg.
TIPO DE ENCENDIDO	piezoeléctrico
SISTEMAS DE SEGURIDAD (ANALIZADOR DE ATMOSFERA, TERMOPAR....)	Sistema de seguridad ODS: si el nivel de oxígeno en la habitación es bajo, la estufa se apaga Seguridad antivuelco
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	A
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	NO
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	NO
GARANTÍA (AÑOS)	2 AÑOS

Catálogo estufas de interior 2021- 2022

INFRARROJOS GH 3062 RF



Qlima
HOME MADE CLIMATES

MODELO	
NOMBRE DEL MODELO	GH 3062 RF
MODELO (CATALITICA / INFRARROJOS / LLAMA AZUL)	Infrarrojos (superficie a calentar: 32m2)
REFERENCIA	GH 3062 RF
EAN	8713508783253
POTENCIA	1,4 - 2,7 - 4,2 kW
CONSUMO	0,139 - 0,3 kg/hora
DIMENSIONES	41,5 x 37 x 71 cm
PESO	13,4 kg.
TIPO DE ENCENDIDO	Encendido piezoeléctrico
SISTEMAS DE SEGURIDAD (ANALIZADOR DE ATMOSFERA, TERMOPAR....)	3 tipos de ajuste para la potencia, de acuerdo a la temperatura ambiente deseada. Apagado de seguridad. Sistema de seguridad por pérdida de oxígeno (ODS): interrumpe el suministro de gas cuando el nivel de CO2 es más alto que el límite mínimo de seguridad autorizado. Incluye un ventilador eléctrico con una potencia adicional de 2,0 kW
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	NO
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	NO
GARANTÍA (AÑOS)	2 AÑOS

Catálogo estufas de interior 2021- 2022

CATALÍTICA GH 825 C



Qlima
HOME MADE CLIMATES

MODELO	
NOMBRE DEL MODELO	GH 825 C
MODELO (CATALITICA / INFRARROJOS / LLAMA AZUL)	Catalítica (superficie a calentar: 24 m2)
REFERENCIA	GH 825 C
EAN	8713508783239
POTENCIA	1,3 - 1,6 - 2,5 kW.
CONSUMO	0,095 - 0,182 kg/hora
DIMENSIONES	42 x 23 x 72,5 cm
PESO	8,5 kg
TIPO DE ENCENDIDO	Encendido piezoeléctrico
SISTEMAS DE SEGURIDAD (ANALIZADOR DE ATMOSFERA, TERMOPAR....)	3 tipos de ajuste para la potencia, de acuerdo a la temperatura ambiente deseada. Apagado de seguridad. Sistema de seguridad por pérdida de oxígeno (ODS): interrumpe el suministro de gas cuando el nivel de CO2 es más alto que el límite mínimo de seguridad autorizado.
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	NO
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	NO
GARANTÍA (AÑOS)	2 AÑOS

Catálogo estufas de interior 2021- 2022



LLAMA ROJA GH 8034



Qlima
HOME MADE CLIMATES

MODELO	
NOMBRE DEL MODELO	GH 8034
MODELO (CATALITICA / INFRARROJOS / LLAMA AZUL)	Llama roja vista, calor instantáneo (superficie a calentar: 45 m2)
REFERENCIA	GH 8034
EAN	8713508782034
POTENCIA	1,4 – 2,7 – 3,4 kW
DIMENSIONES	41,5 x 37 x 71 cm
PESO	13,4 kg
TIPO DE ENCENDIDO	Encendido piezoeléctrico
SISTEMAS DE SEGURIDAD (ANALIZADOR DE ATMOSFERA, TERMOPAR....)	3 tipos de ajuste para la potencia, de acuerdo a la temperatura ambiente deseada. Apagado de seguridad. Sistema de seguridad por pérdida de oxígeno (ODS): interrumpe el suministro de gas cuando el nivel de CO2 es más alto que el límite mínimo de seguridad autorizado. Sensor antivuelco
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	NO
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	NO
GARANTÍA (AÑOS)	2 AÑOS

Catálogo estufas de interior 2021- 2022

INFRARROJOS Ref 176991



HOBETO
OSTELERIA S.L.

MODELO	
NOMBRE DEL MODELO	Ref 176991
MODELO (CATALITICA / INFRARROJOS / LLAMA AZUL)	Infrarrojos (3 placas cerámicas)
REFERENCIA	176991
POTENCIA	4,2 kW.
CONSUMO	200 g/hora
DIMENSIONES	73 x 42 x 33 (fondo) cm
TIPO DE ENCENDIDO	Encendido piezoeléctrico
SISTEMAS DE SEGURIDAD (ANALIZADOR DE ATMOSFERA, TERMOPAR....)	Sistema antivuelco. Apagado de seguridad. Sistema de seguridad por pérdida de oxígeno (ODS): interrumpe el suministro de gas cuando el nivel de CO2 es más alto que el límite mínimo de seguridad autorizado.
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	NO
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	NO
GARANTÍA (AÑOS)	2 AÑOS